



Sistemi | 112 topLED 24 W DC 48 V | CRI 90 | Base  
76398M00

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 112 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3624 lm, con un'efficienza nominale di 151.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.960 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.


Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	58 %
Flusso luminoso sorgente	3624 lm
Flusso luminoso apparecchio	2108 lm
Potenza reale apparecchio	24 W
Efficienza reale apparecchio	87 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25 )



Node System\_L | Systems | Accessories  
76398M00




Coprifilo  
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

**Code**  
83254




Tappo  
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

**Code**  
83295




Cavi per sospensione  
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

**Code**  
83281




Cavi per sospensione  
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

**Code**  
83275



Cavi per sospensione  
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

**Code**  
83271



Cavi per sospensione  
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

**Code**  
C-U500010



Cavi per sospensione  
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

**Code**  
83279



Cavi per sospensione  
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.


**Code**  
83277

Node System\_L | Systems | Accessories  
76398M00

		<p>Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>83273</u></p>
		<p>Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-U500012</u></p>
		<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>83287</u></p>
		<p>Giunzione Tipologia linear. Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>83291</u></p>
		<p>Giunzione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>83283</u></p>
		<p>Giunzione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>83285</u></p>
		<p>Giunzione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-U500008</u></p>
		<p>Tappo Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p><b>Code</b> <u>83293</u></p>

Node System\_L | Systems | Accessories

**76398M00**



Dima

**Code**

83269