


LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m  
0 Lm/m | RGBW - 3000  
**84197**



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	166 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto -
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	67.5 W DC
Potenza / m	13.5 W / m
Range di tensione in ingresso	48V
CCT / Tonalità	RGBW - 3000 K
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0,120 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.125 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

#### Elettronica



99784  
Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 - 2 art.)



99785  
On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 - 3 art.)



C-E300013  
DALI-2 - DMX-RDM Multi Channel 4ch. 10~52V DC 768 W (- art.)

#### Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

#### Flusso luminoso nominale per singolo colore - RGBW - 3000K

N. Led	Rosso	Verde	Blu	Bianco
270	320 lm	875 lm	160 lm	1200 lm

LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | 0 Lm/m | RGBW - 3000  
**84197**

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 270 LED topLED, con una CCT RGB-W 3000 K.

---

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-25 / +40°C
---	-------------

---

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 67.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0,120 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | 0 Lm/m | RGBW - 3000  
**84197**

Components

		Vojo	<b>Code</b> <u>83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983</u>
		Rive_17/16	<b>Code</b> <u>99905 - 98893 - 83130</u>
		LUNO_20/27	<b>Code</b> <u>98929 - 83137</u>
		Roko_33/15	<b>Code</b> <u>98897</u>
		Ghost_64/14	<b>Code</b> <u>98906</u>
		Papilio_41/41	<b>Code</b> <u>98919</u>
		Tabulo_35/14	<b>Code</b> <u>98921</u>
		Suo_56/10	<b>Code</b> <u>98937</u>

LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | 0 Lm/m | RGBW - 3000  
**84197**

Components

		Ozner_25/10	<b>Code</b> <u>98419</u>
		Cela_18/18	<b>Code</b> <u>98903 - 83131</u>
		Svik_00/00	<b>Code</b> <u>98956</u>
		Ice_10/10	<b>Code</b> <u>99979</u>
		Sageto_24/08	<b>Code</b> <u>98895 - 98965</u>
		Armita_58/15	<b>Code</b> <u>98916</u>
		Narp_12/12	<b>Code</b> <u>63560L02M</u>
		Ice_14/11	<b>Code</b> <u>99977</u>

LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | 0 Lm/m | RGBW - 3000  
**84197**


## Components

---

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
84197

		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc	<b>Code</b> <u>84449</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	<b>Code</b> <u>84448</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	<b>Code</b> <u>99906</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	<b>Code</b> <u>99905</u>
		Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.	<b>Code</b> <u>83135</u>
		Tappo Materiale:policarbonato, colore:grigio.	<b>Code</b> <u>98894</u>
		Profilo Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.	<b>Code</b> <u>83130</u>
		Profilo - Profilo con bordo alto Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.	<b>Code</b> <u>98893</u>


Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
84197



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

**Code**


84455



Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

**Code**


84454



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**


99988



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

**Code**


84453



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

**Code**

84451



Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

**Code**


84450



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**

99986



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

**Code**

84452

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
84197



		<p><b>Staffa</b> L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b> <u>98931</u></p>
		<p><b>Tappo</b> Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b> <u>83184</u></p>
		<p><b>Tappo</b> Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b> <u>98936</u></p>
		<p><b>Tappo</b> Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b> <u>83139</u></p>
		<p><b>Tappo</b> Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Code</b> <u>98932</u></p>
		<p><b>Diffusore</b> Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b> <u>83183</u></p>
		<p><b>Diffusore</b></p>	<p><b>Code</b> <u>98934</u></p>
		<p><b>Diffusore</b> Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b> <u>83138</u></p>

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**84197**






**Diffusore**

**Code**  
98930



**Profilo**  
 Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
83137



**Profilo - Profilo per diffusore rettangolare**  
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Code**  
98929



**Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc**

**Code**  
99984

**Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc**

**Code**  
84447



**Profilo - Kit completo: 10x Profilo alluminio anodizzato + 10x Diffusore opale**  
 Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
98955




**Tappo**


**Code**  
98928

**Tappo**  
 Materiale:polycarbonato, colore:Black.

**Code**  
83133

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
84197




Tappo - Tappo di chiusura  
Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

**Code**  
98892




Diffusore - Diffusore satinato

**Code**  
98925




Tappo

**Code**  
98896



Staffa - Staffa di fissaggio  
L=19mm, H=8mm, D=9mm.  
Materiale: Ferro, colore: Zinco, lavorazione: lavaggio.

**Code**  
98944



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**  
99907



Diffusore

**Code**  
98898



Diffusore

**Code**  
98899



Diffusore

**Code**  
98900

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**84197**

		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
		<p>Staffa  L=12mm, H=15mm, D=30mm.  Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98901</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p><b>Code</b>  <u>99908</u></p>
		<p>Tappo  Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi</p>	<p><b>Code</b>  <u>99989</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>
		<p>Tappo  Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Profilo - Profilo angolare integrato a parete  Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98919</u></p>



Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
84197

		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b> <u>98920</u></p>
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b> <u>98921</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b> <u>98922</u></p>
		<p>Profilo - Profilo per pavimento Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b> <u>98937</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b> <u>98938</u></p>
		<p>Staffa L=8mm, H=9mm, D=19mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b> <u>98939</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b> <u>98940</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc</p>	<p><b>Code</b> <u>83006</u></p>

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**84197**



		<p><b>Diffusore</b>                  Tipo diffusore: diffusore opalino.                  Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98395</u></p>
		<p><b>Tappo</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98418</u></p>
<p><b>5x</b></p>		<p><b>Molle per incasso - 5 pezzi</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p><b>Profilo - Profilo angolare</b>                  Materiale: Alluminio 6060, colore: Anodised aluminium, lavorazione: Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98903</u></p>
		<p><b>Profilo</b>                  Materiale: alluminio, colore: Anodised black aluminium, lavorazione: anodizzazione.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83131</u></p>
		<p><b>Diffusore - Diffusore trasparente</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
		<p><b>Diffusore - Diffusore satinato</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
		<p><b>Diffusore - Diffusore opalino</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
84197



**Diffusore**  
Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**  
83132



**Tappo**  
Materiale:policarbonato, colore:grigio.

**Code**  
98905



**Tappo**  
Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**  
83136



**Staffa**  
L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.  
Materiale:policarbonato, colore:Transparent.

**Code**  
98904



**Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti**

**Code**  
99910



**Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc**

**Code**  
99911

**Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti**

**Code**  
84456

**Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc**

**Code**  
84457

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**84197**




**Profilo - 10 x Dissipatore di calore**  
 Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Code**  
99999




**Profilo - Kit profilo sottile**  
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Code**  
63560L02




**Tappo**  
 Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

**Code**  
99976



**Profilo**  
 Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

**Code**  
99977



**Tappo**  
 Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

**Code**  
99978



**Profilo**  
 Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

**Code**  
99979



**Kit di fissaggio**

**Code**  
98398