


Sistemi
8713



















Dati tecnici	
Tipologia	Mono System
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1,5 m
Resinatura	No
Peso netto	0.23 Kg

Finitura Finitura corpo	
Materiale	policarbonato - Plastica ABS
Colore	Text black (R9005) - Text black (R9005)
Lavorazione	verniciatura - verniciatura

Sistemi
8713

Components

		Iota-C	<p>Code 9857 - 9860 - 9859 - 9856 - 9855 - 9858 - 9855M - 9856M - 9855N - 9856N - 9857M - 9858M - 9857N - 9858N - 9859M - 9860M - 9859N - 9860N</p>
		Trix-C	<p>Code <u>8430 - 8431 - 8429</u></p>
		Circular	<p>Code <u>8445 - 8446 - 8447</u></p>
		Oh!-C1	<p>Code <u>10115 - 10116</u></p>
		Outlook-C	<p>Code <u>8422</u></p>
		Andromeda-C_1	<p>Code <u>TR4304-4R - TR4304-5 - TR4304-6</u></p>
		Oh!-C30_380	<p>Code <u>12145</u></p>
		Oh!-C2_280	<p>Code <u>12140</u></p>

Sistemi
8713

Components

		<p>Oh!-C30_280</p>	<p>Code <u>12142</u></p>
		<p>Tu-V-C</p>	<p>Code <u>8650</u></p>
		<p>Eta-C</p>	<p>Code <u>9867 - 9868 - 9869 - 9870 - 9871 - 9872 - 9867M - 9870M - 9868M - 9871M - 9869M - 9872M - 9867N - 9870N - 9868N - 9871N - 9869N - 9872N</u></p>