


Sistemi
90909



Dati tecnici	
Tipologia	Linea Continua
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	4.225 Kg

Finitura Finitura montatura	
Materiale	Ferro
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura

Sistemi
90909

Components


	Code <u>90923</u>
	Code <u>90952</u>
	Code <u>90919</u>
	Code <u>90921</u>
	Code <u>90925</u>
	Code <u>90927</u>
	Code <u>90929</u>
	Code <u>90931</u>

Sistemi
90909

Components

		Trail_line 7 poles - Sistemi 220-240 V 120 topLED 54 W DC - 60 W AC Modular	Code 90933
		Trail_line 7 poles - Sistemi 198-264 V AC /176-280 V DC 120 topLED 54 W DC - 60 W AC Modular	Code 90935

Trail standard backbone 7 poles ON/OFF-DALI | Systems | Accessories
90909



Tappo

Materiale:alluminio, colore:Bianco RAL 9003, lavorazione:verniciatura.

Code

90946




Profilo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code


90950



Cavi per sospensione

Code

90944



Cavi per sospensione

Code

90943



Staffa

L=53mm, H=13mm, D=23mm

Code

90945