


LED Strip | 1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m
1537.8 Lm/m | CRI 80
98084



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	25 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	96 W DC
Potenza / m	19.2 W / m
Flusso luminoso sorgente	7689 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1537.8 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.50 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.36 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 art.)
	99787 DALI Controller 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 - 2 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / V DC (1 art.)

LED Strip | 1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1537.8 Lm/m | CRI 80 | Base
98084

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 1200 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 7689 lm, con un'efficienza nominale di 80.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.36 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 96 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	7689 lm
Flusso luminoso apparecchio	7690 lm
Potenza reale apparecchio	96 W
Efficienza reale apparecchio	80 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio


L80 B10 C0 25000h

UGR

UGR axial	28.7
UGR transversal	30.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	112°
Ottica C0/C180	118°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.47 1.66	E(0°) 10640 E(C90) 950 E(C0) 727
1.0	2.94 3.33	E(0°) 2660 E(C90) 238 E(C0) 182
1.5	4.41 4.99	E(0°) 1182 E(C90) 106 E(C0) 81
2.0	5.89 6.66	E(0°) 665 E(C90) 59 E(C0) 45
2.5	7.36 8.32	E(0°) 426 E(C90) 38 E(C0) 29
3.0	8.83 9.99	E(0°) 296 E(C90) 26 E(C0) 20

— C0/C180 (Half-peak divergence: 118.0°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 111.6°)

LED Strip | 1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1537.8 Lm/m | CRI 80

98084

Components

		<p>Low Surface Profile</p>	<p>Code <u>98891</u></p>
		<p>High Surface Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98893</u></p>
		<p>Surface profile - Profilo</p>	<p>Code <u>98923</u></p>
		<p>High Round Surface Profile - Profilo</p>	<p>Code <u>98933</u></p>
		<p>Square Surface Profile - Profilo</p>	<p>Code <u>98929</u></p>
		<p>Corner Surface Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98903</u></p>
		<p>Slim Recessed Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98895</u></p>
		<p>Recessed profile</p>	<p>Code <u>98897</u></p>

LED Strip | 1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1537.8 Lm/m | CRI 80

98084

Components

		<p>Wall Integrated Linear Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98916</u></p>
		<p>Wall Integrated Corner Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98919</u></p>
		<p>Wall Integrated Side Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Flat Surface Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98937</u></p>
		<p>False-Ceilings Integrated Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98906</u></p>
		<p>Slim Profile Kit - Profilo</p>	<p>Code <u>63560L02</u></p>
		<p>Rive_17/16</p>	<p>Code <u>99905 - 98893 - 83130</u></p>
		<p>Vojo</p>	<p>Code <u>98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983</u></p>













LED Strip | 1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1537.8 Lm/m | CRI 80
98084

Components

		<p>Ghost_64/14</p>	<p>Code <u>98906</u></p>
		<p>Papilio_41/41</p>	<p>Code <u>98919</u></p>
		<p>Cela_18/18</p>	<p>Code <u>98903 - 83131</u></p>
		<p>Svik_00/00</p>	<p>Code <u>98956</u></p>
		<p>Ice_14/11</p>	<p>Code <u>99977</u></p>
		<p>Ice_10/10</p>	<p>Code <u>99979</u></p>
		<p>LUNO_20/27</p>	<p>Code <u>98929 - 83137</u></p>
		<p>Sageto_24/08</p>	<p>Code <u>98895 - 98965</u></p>

LED Strip | 1200 topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1537.8 Lm/m | CRI 80
98084

Components

		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Armita_58/15	Code <u>98916</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>
		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>

Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98084

		Kit di fissaggio	Code <u>98398</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84448</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84450</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84452</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84453</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>84454</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	Code <u>99905</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti	Code <u>84456</u>

		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p>Code 99910</p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p>Code 99908</p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi</p>	<p>Code 99989</p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc</p>	<p>Code 84447</p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc</p>	<p>Code 99907</p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc</p>	<p>Code 84449</p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc</p>	<p>Code 99906</p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc</p>	<p>Code 99984</p>

Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98084

		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero	Code <u>84451</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero	Code <u>84455</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>99986</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>99988</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc	Code <u>84457</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>99911</u>
		Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc	Code <u>83006</u>
		Molle per incasso - 5 pezzi	Code <u>98420</u>

Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98084

		<p>Diffusore</p> <p>Tipo diffusore: diffusore opalino.</p> <p>Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Code</p> <p><u>98395</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code</p> <p><u>98941</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code</p> <p><u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code</p> <p><u>98943</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p> <p><u>98934</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p> <p><u>98930</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p> <p><u>98898</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code</p> <p><u>98899</u></p>

Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98084



Diffusore

Code


98900



Diffusore

Code

98917



Diffusore

Code

98938



Diffusore - Diffusore satinato

Code

98925



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code

83132



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code

83138



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Black.

Code

83183




Tappo

Code


98418

Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98084




Tappo - Tappo di chiusura
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:grigio.

Code
98894




Tappo

Code
98928



Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98936




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Code
98932



Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:grigio.

Code
98905



Tappo


Code
98896



Tappo


Code
98902

Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98084




Tappo
 Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.

Code
98907



Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98922




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98920




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98940




Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98918




Tappo
 Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

Code
99976



Tappo
 Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

Code
99978



Tappo
 Materiale:policarbonato, colore:Black.


Code
83133

Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98084

		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83135</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83136</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83139</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p>Code <u>83184</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
		<p>Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Transparent.</p>	<p>Code <u>98904</u></p>
		<p>Staffa L=8mm, H=9mm, D=19mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98939</u></p>

Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98084



Staffa

L=12mm, H=15mm, D=30mm.

Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code

98901



Profilo - Kit profilo sottile

Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Code

63560L02




Profilo - Profilo con bordo alto

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code

98893




Profilo - Profilo angolare integrato a parete

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code

98919




Profilo - Profilo laterale integrato a parete

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code

98921




Profilo - Profilo per diffusore rettangolare

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code

98929



Profilo - Profilo per pavimento

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code

98937



Profilo - Profilo angolare

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code

98903


Ribbon 240 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98084




Profilo - Kit completo: 10x Profilo alluminio anodizzato + 10x Diffusore opale
 Materiale: alluminio, colore: Anodised aluminium, lavorazione: anodizzazione.

Code
98955



Profilo
 Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Bianco opale.

Code
99977



Profilo
 Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Bianco opale.

Code
99979




Profilo
 Materiale: alluminio, colore: Anodised black aluminium, lavorazione: anodizzazione.

Code
83130



Profilo
 Materiale: alluminio, colore: Anodised black aluminium, lavorazione: anodizzazione.

Code
83131



Profilo
 Materiale: alluminio, colore: Anodised black aluminium, lavorazione: anodizzazione.

Code
83137



Profilo - 10 x Dissipatore di calore
 Materiale: Alluminio 6060, colore: Anodised aluminium, lavorazione: Anodizzazione 20 µm.

Code
99999