



Modular
98885

Dati tecnici	
Tipologia	Profili
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Modularità	Modular

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	alluminio
Lavorazione	anodizzazione


Modular
98885

Components




Ribbon Slim 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 42 W DC 24 V |
8.4 W/m | 730 Lm/m

Code
84219




Ribbon Slim 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 42 W DC 24 V |
8.4 W/m | 770 Lm/m

Code
84220




Ribbon Slim 120 LEDs/m - LED Strip | topLED 42 W DC 24 V |
8.4 W/m | 800 Lm/m

Code
84221



Ribbon Slim_V2 120 LEDs/m


Code
C0047MDI05000 - C0047NDI05000 - C0047WDI05000



Ribbon Slim_V2 160 LEDs/m

Code
C0048MDI05000 - C0048NDI05000 - C0048WDI05000

Fonis_06/11 | Profiles | Accessories
98885



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti

Code
83003



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

Code
83004



Diffusore

Code
98886




Diffusore

Code
98887



Diffusore

Code
98888



Tappo

Code
98890