


LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m  
823 Lm/m | CRI 85  
98945



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	36 W DC
Potenza / m	7.2 W / m
Flusso luminoso sorgente	4115 lm
Flusso luminoso sorgente / m	823 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	85 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.125 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

#### Elettronica

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 4 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 4 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)
	99787 DALI Controller 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 - 6 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / V DC (1 - 4 art.)

#### Cavi Elettrificazione

Lunghezza max cavo 300 mm

LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 823 Lm/m | CRI 85 | Base  
98945

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 700 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 4115 lm, con un'efficienza nominale di 114.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	4115 lm
Flusso luminoso apparecchio	4115 lm
Potenza reale apparecchio	36 W
Efficienza reale apparecchio	114 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

**LED Life / Failure Ratio**


L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25 )

**UGR**

UGR axial	27.4
UGR transversal	29.4
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C0/C180	131°
Ottica C90/C270	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.52 2.20	5252 436 186	56.7°	65.6°	65.6°
1.0	3.04 4.41	1313 109 46	56.7°	65.6°	65.6°
1.5	4.57 6.61	584 48 21	56.7°	65.6°	65.6°
2.0	6.09 8.82	328 27 12	56.7°	65.6°	65.6°
2.5	7.61 11.02	210 17 7	56.7°	65.6°	65.6°
3.0	9.13 13.23	146 12 5	56.7°	65.6°	65.6°







Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 131.2°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 113.4°)

LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 823 Lm/m | CRI 85

98945

Components

















		Rive_17/16	<b>Code</b> <u>99905 - 98893 - 83130</u>
		Vojo	<b>Code</b> <u>83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983</u>
		Ghost_64/14	<b>Code</b> <u>98906</u>
		Armita_58/15	<b>Code</b> <u>98916</u>
		Ozner_25/10	<b>Code</b> <u>98419</u>
		Cela_18/18	<b>Code</b> <u>98903 - 83131</u>
		Svik_00/00	<b>Code</b> <u>98956</u>
		LUNO_20/27	<b>Code</b> <u>98929 - 83137</u>

LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 823 Lm/m | CRI 85  
**98945**


## Components


		Sageto_24/08	<b>Code</b> <u>98895 - 98965</u>
		Roko_33/15	<b>Code</b> <u>98897</u>
		Papilio_41/41	<b>Code</b> <u>98919</u>
		Tabulo_35/14	<b>Code</b> <u>98921</u>
		Suo_56/10	<b>Code</b> <u>98937</u>

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**98945**

		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
		<p>Diffusore          Tipo diffusore: diffusore opalino.          Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98395</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98934</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98930</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>



Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**98945**



		Diffusore	<b>Code</b> <u>98899</u>
--	---	-----------	-----------------------------



		Diffusore	<b>Code</b> <u>98900</u>
--	---	-----------	-----------------------------



		Diffusore	<b>Code</b> <u>98917</u>
--	---	-----------	-----------------------------

		Diffusore	<b>Code</b> <u>98938</u>
--	---	-----------	-----------------------------

		Diffusore - Diffusore satinato	<b>Code</b> <u>98925</u>
--	---	--------------------------------	-----------------------------

		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	<b>Code</b> <u>83132</u>
--	---	---	-----------------------------

		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	<b>Code</b> <u>83138</u>
--	---	---	-----------------------------

		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Black.	<b>Code</b> <u>83183</u>
--	---	---	-----------------------------

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**98945**

		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98418</u></p>
		<p>Tappo - Tappo di chiusura            Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98892</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:policarbonato, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98894</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98936</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98932</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:policarbonato, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98905</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
















Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**98945**

		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98920</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98940</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Tappo          Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83135</u></p>


Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
98945

		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b> <u>83136</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b> <u>83139</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b> <u>83184</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b> <u>98944</u></p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b> <u>98931</u></p>
		<p>Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Transparent.</p>	<p><b>Code</b> <u>98904</u></p>
		<p>Staffa L=8mm, H=9mm, D=19mm. Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b> <u>98939</u></p>
		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b> <u>98901</u></p>

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**98945**

		<p>Profilo - Profilo con bordo alto</p> <p>Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98893</u></p>
		<p>Profilo - Profilo angolare integrato a parete</p> <p>Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98919</u></p>
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete</p> <p>Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>
		<p>Profilo - Profilo per diffusore rettangolare</p> <p>Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98929</u></p>
		<p>Profilo - Profilo per pavimento</p> <p>Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98937</u></p>
		<p>Profilo - Profilo angolare</p> <p>Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98903</u></p>
		<p>Profilo - Kit completo: 10x Profilo alluminio anodizzato + 10x Diffusore opale</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98955</u></p>
		<p>Profilo</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83130</u></p>

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
98945




Profilo

Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code

83131




Profilo

Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

Code

83137




Profilo - 10 x Dissipatore di calore

Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code


99999



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84448



Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84450



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code


84452



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code

84453



Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

Code

84454

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**98945**

		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p><b>Code</b>  <u>99905</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p><b>Code</b>  <u>84456</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p><b>Code</b>  <u>99910</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p><b>Code</b>  <u>99908</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi</p>	<p><b>Code</b>  <u>99989</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>84447</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>99907</u></p>
		<p>Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>84449</u></p>

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**98945**



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**  
99906




Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**  
99984




Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

**Code**  
84451




Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

**Code**  
84455



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**  
99986



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**  
99988



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

**Code**  
84457



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**  
99911

Ribbon Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories

**98945**

Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code****83006**