


LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m  
1151.8 Lm/m | CRI 80  
**99630**



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	stripLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	60 W DC
Potenza / m	12 W / m
Flusso luminoso sorgente	5759 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1151.8 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP50
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

#### Elettronica



84700  
Switching Driver 88-264V AC / V DC (1 art.)



99331  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)

#### Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	Female JST XH Series
-----------------	----------------------

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1151.8 Lm/m | CRI 80 | Base 99630

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5759 lm, con un'efficienza nominale di 96.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP50; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



**Caratteristiche Illuminotecniche**


Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	5759 lm
Flusso luminoso apparecchio	5760 lm
Potenza reale apparecchio	60 W
Efficienza reale apparecchio	96 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

**UGR**

UGR axial	28.5
UGR transversal	26.8
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C0/C180	112°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.53 1.48	E(0°) 8107 E(C90) 56.8° 668 E(C0) 55.9° 715
1.0	3.06 2.95	E(0°) 2027 E(C90) 56.8° 167 E(C0) 55.9° 179
1.5	4.58 4.43	E(0°) 901 E(C90) 56.8° 74 E(C0) 55.9° 79
2.0	6.11 5.91	E(0°) 507 E(C90) 56.8° 42 E(C0) 55.9° 45
2.5	7.64 7.38	E(0°) 324 E(C90) 56.8° 27 E(C0) 55.9° 29
3.0	9.17 8.86	E(0°) 225 E(C90) 56.8° 19 E(C0) 55.9° 20

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 111.8°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 113.6°)

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1151.8 Lm/m | CRI 80

99630

Components

		<p>Low Surface Profile</p>	<p><b>Code</b> 98891</p>
		<p>High Surface Profile - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b> 98893</p>
		<p>Surface profile - Profilo</p>	<p><b>Code</b> 98923</p>
		<p>High Round Surface Profile - Profilo</p>	<p><b>Code</b> 98933</p>
		<p>Square Surface Profile - Profilo</p>	<p><b>Code</b> 98929</p>
		<p>Corner Surface Profile - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b> 98903</p>
		<p>Slim Recessed Profile - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b> 98895</p>
		<p>Recessed profile</p>	<p><b>Code</b> 98897</p>

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1151.8 Lm/m | CRI 80

99630

Components

		<p>Wall Integrated Linear Profile - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b> <u>98916</u></p>
		<p>Wall Integrated Corner Profile - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b> <u>98919</u></p>
		<p>Wall Integrated Side Profile - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b> <u>98921</u></p>
		<p>False-Ceilings Integrated Profile - Profili   Modular</p>	<p><b>Code</b> <u>98906</u></p>
		<p>Slim Profile Kit - Profilo</p>	<p><b>Code</b> <u>63560L02</u></p>
		<p>Rive_17/16</p>	<p><b>Code</b> <u>99905 - 98893 - 83130</u></p>
		<p>Vojo</p>	<p><b>Code</b> <u>83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983</u></p>
		<p>Ghost_64/14</p>	<p><b>Code</b> <u>98906</u></p>

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1151.8 Lm/m | CRI 80


99630

Components

		Papilio_41/41	<b>Code</b> <u>98919</u>
		Tabulo_35/14	<b>Code</b> <u>98921</u>
		Suo_56/10	<b>Code</b> <u>98937</u>
		Cela_18/18	<b>Code</b> <u>83131 - 98903</u>
		Svik_00/00	<b>Code</b> <u>98956</u>
		Narp_12/12	<b>Code</b> <u>63560L02M</u>
		Ice_14/11	<b>Code</b> <u>99977</u>
		Ice_10/10	<b>Code</b> <u>99979</u>

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1151.8 Lm/m | CRI 80  
99630


Components



LUNO\_20/27

Code


98929 - 83137



Sageto\_24/08

Code


98895 - 98965



Roko\_33/15

Code

98897



Armita\_58/15

Code

98916



Ozner\_25/10



Code

98419

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
99630



		Kit di fissaggio	<b>Code</b> <u>98398</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	<b>Code</b> <u>84448</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	<b>Code</b> <u>84450</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	<b>Code</b> <u>84452</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	<b>Code</b> <u>84453</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	<b>Code</b> <u>84454</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti	<b>Code</b> <u>99905</u>
		Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti	<b>Code</b> <u>84456</u>

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**99630**



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti

**Code**  
99910



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti

**Code**  
99908



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi

**Code**  
99989



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

**Code**  
84447



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**  
99907



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

**Code**  
84449

Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc


**Code**  
99906

Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**  
99984


Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
99630



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

**Code**


84451



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio nero + 10 x cover profilo opale pc nero

**Code**


84455



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**

99986



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**

99988



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

**Code**

84457



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**


99911



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**

83006



















Molle per incasso - 5 pezzi

**Code**

98420

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**99630**

		<p><b>Diffusore</b></p> <p>Tipo diffusore: diffusore opalino.                      Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p><b>Code</b>  <u>98395</u></p>
		<p><b>Diffusore - Diffusore trasparente</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
		<p><b>Diffusore - Diffusore satinato</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
		<p><b>Diffusore - Diffusore opalino</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
		<p><b>Diffusore</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98934</u></p>
		<p><b>Diffusore</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98930</u></p>
		<p><b>Diffusore</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p><b>Diffusore</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**99630**



Diffusore

**Code**


98900



Diffusore

**Code**

98917



Diffusore

**Code**

98938



Diffusore - Diffusore satinato

**Code**

98925



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**

83132



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**

83138



Diffusore

Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**

83183




Tappo

**Code**


98418

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**99630**




Tappo - Tappo di chiusura  
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
98892




Tappo  
 Materiale:policarbonato, colore:grigio.

**Code**  
98894





Tappo

**Code**  
98928



Tappo  
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
98936





Tappo  
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Code**  
98932



Tappo  
 Materiale:policarbonato, colore:grigio.

**Code**  
98905



Tappo


**Code**  
98896



Tappo


**Code**  
98902

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**99630**




Tappo  
 Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.

**Code**  
98907



Tappo  
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
98922




Tappo  
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
98920




Tappo  
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
98940




Tappo  
 Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
98918




Tappo  
 Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

**Code**  
99976



Tappo  
 Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

**Code**  
99978




Tappo  
 Materiale:policarbonato, colore:Black.

**Code**  
83133

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**99630**

		<p>Tappo            Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83135</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83136</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83139</u></p>
		<p>Tappo            Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83184</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98944</u></p>
		<p>Staffa            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
		<p>Staffa            L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.            Materiale:policarbonato, colore:Transparent.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98904</u></p>
		<p>Staffa            L=8mm, H=9mm, D=19mm.            Materiale:Ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98939</u></p>

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
99630



**Staffa**  
L=12mm, H=15mm, D=30mm.  
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

**Code**  
98901




**Profilo - Kit profilo sottile**  
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

**Code**  
63560L02



**Profilo - Profilo con bordo alto**  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Code**  
98893




**Profilo - Profilo angolare integrato a parete**  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Code**  
98919




**Profilo - Profilo laterale integrato a parete**  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Code**  
98921



**Profilo - Profilo per diffusore rettangolare**  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Code**  
98929



**Profilo - Profilo per pavimento**  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Code**  
98937



**Profilo - Profilo angolare**  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.


**Code**  
98903

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
99630




Profilo - Kit completo: 10x Profilo alluminio anodizzato + 10x Diffusore opale  
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
98955



Profilo  
Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

**Code**  
99977



Profilo  
Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Bianco opale.

**Code**  
99979




Profilo  
Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
83130



Profilo  
Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
83131



Profilo  
Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
83137



Profilo - 10 x Dissipatore di calore  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Code**  
99999