


Elementi lineari | Modular
C-K400071



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto -
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	1.8 Kg
Modularità	Modular


Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Grigio RAL 9006
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

Elementi lineari | Modular
C-K400071

Components


		<p>Dirigo_CUT-OFF Alu IN-corner - Elementi lineari Modular</p>	<p>Code <u>C-K400065</u></p>
		<p>Dirigo_CUT-OFF Alu OUT-corner - Elementi lineari Modular</p>	<p>Code <u>C-K400068</u></p>
		<p>Dirigo_CUT-OFF - Elementi lineari Modular</p>	<p>Code <u>C-K400071</u></p>
		<p>Dirigo_CUT-OFF - Elementi lineari Modular</p>	<p>Code <u>C-K400074</u></p>
		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 36 W DC 24 V 7.2 W/m 756 Lm/m</p>	<p>Code <u>C0034MDI05019</u></p>
		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 36 W DC 24 V 7.2 W/m 913.6 Lm/m</p>	<p>Code <u>C0034NDI05019</u></p>
		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 36 W DC 24 V 7.2 W/m 802 Lm/m</p>	<p>Code <u>C0034WDI05019</u></p>

Dirigo_CUT-OFF | Lines | Accessories
C-K400071



Tappo
Materiale:Alluminio 6060, colore:Grigio RAL 9006, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Code
C-K400059




Giunzione
Tipologia linear.
Materiale:Alluminio 6060, colore:Grigio RAL 9006, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Code
C-K400062



Cavo e connettore
Lunghezza 2000 mm; isolamento doppio; sezione 0.75 mm²; pressacavo: no; colori: nero - rosso .

Code
99000



Cavo e connettore
Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; sezione 0.75 mm²; pressacavo: no; colori: nero - rosso .

Code
89629