



Sistemi - Elementi lineari | Modular Master  
**C00169WHEZZ**

Components

		<p>Modus Projectors - Sistemi   1 x powerLED 7 W DC 24 V</p>	<p><b>Code</b>  <u>83731</u></p>
		<p>Modus Projectors - Sistemi - Elementi lineari   1 arrayLED 13 W DC 24 V</p>	<p><b>Code</b>  <u>83730</u></p>
		<p>Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari   54 topLED 19 W DC 24 V   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>83722</u></p>
		<p>Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari   72 topLED 24 W DC 24 V   Modular</p>	<p><b>Code</b>  <u>83723</u></p>
		<p>Modus Microprismatic</p>	<p><b>Code</b>  <u>83724</u></p>
		<p>Modus Cell - Sistemi - Elementi lineari   4 x powerLEDs 12 W DC 24 V</p>	<p><b>Code</b>  <u>83720</u></p>
		<p>Modus Cell_Ww - Sistemi - Elementi lineari   4 x powerLEDs 12 W DC 24 V</p>	<p><b>Code</b>  <u>83721</u></p>
		<p>Modus Optus_EX - Sistemi - Elementi lineari   3 x powerLEDs 5 W DC 24 V</p>	<p><b>Code</b>  <u>83732</u></p>

Sistemi - Elementi lineari | Modular Master  
**C00169WHEZZ**


## Components

---

Modus\_MC Master | Lines | Accessories  
**C00169WHEZZ**



		<p><b>Coprifilo</b>            Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoisolante.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83725</u></p>
		<p><b>Coprifilo</b>            Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoisolante.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83729</u></p>
		<p><b>Coprifilo</b>            Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoisolante.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83726</u></p>
		<p><b>Coprifilo</b>            Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoisolante.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83727</u></p>
		<p><b>Coprifilo</b>            Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoisolante.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83728</u></p>
		<p><b>Sensore PIR</b> - Sensore con doppia funzionalità PIR e DAYLIGHT. Protocollo di comunicazione Bluetooth 5 mesh, pilota bus DALI con modalità broadcast. LED indicatore dello stato incorporato. Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoisolante.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-E900002</u></p>
		<p><b>Accessorio elettronica - AIR quality sensor</b> è un multi-sensore che consente di misurare i livelli di VOC, i livelli di CO2, la umidità e la temperatura dell'ambiente circostante. Dotato di LED segnalazione colorato per indicazione diretta dei livelli di VOC. L=150mm, H=45mm, D=38mm. Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoisolante.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-E900004</u></p>
		<p><b>Tappo - 2 x</b>            Materiale:Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoisolante.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K400056</u></p>

Modus\_MC Master | Lines | Accessories  
C00169WHEZZ




Giunzione - Elemento di giunzione a T  
Tipologia linear.  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoidurente.

**Code**  
C-K400037



Giunzione - Elemento di giunzione a X  
Tipologia linear.  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoidurente.

**Code**  
C-K400031



Giunzione - Modulo angolare  
Tipologia linear.  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoidurente.

**Code**  
C-K400027