


Sistemi
TR4109-5



Dati tecnici	
Tipologia	300 System
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	0.86 Kg

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Ottone - Plastica ABS
Colore	grigio metallizzato - grigio metallizzato
Lavorazione	verniciatura

Sistemi
TR4109-5

Components

		<p>Eta-C30</p>	<p>Code 9921 - 9918 - 9917 - 9916 - 9919 - 9920 - 9916M - 9919M - 9917M - 9920M - 9918M - 9921M - 9916N - 9919N - 9917N - 9920N - 9918N - 9921N</p>
		<p>Orion-C15_J</p>	<p>Code <u>59115</u></p>
	<p>Self-C15_R</p>	<p>Code <u>64709</u></p>	
		<p>Vega-C30_1</p>	<p>Code <u>TR4000-5 - TR4000-4</u></p>
		<p>Vega-C30_2</p>	<p>Code <u>TR4014-4 - TR4014-5</u></p>
		<p>Iota-C30_2</p>	<p>Code 9864 - 9863 - 9863M - 9864M - 9863N - 9864N</p>
		<p>Trix-C30_1</p>	<p>Code <u>8426 - 8425 - 8432</u></p>
		<p>Trix-C30_2</p>	<p>Code <u>8427 - 8428 - 8433</u></p>

Sistemi
TR4109-5

Components

		Beebo_W-C30	<p>Code <u>8442 - 8443 - 8444</u></p>
		Polo-C_960	<p>Code <u>9167</u></p>
		Polo-C_660	<p>Code <u>9166</u></p>
		Iota-C30_1	<p>Code <u>9861 - 9862 - 9861M - 9862M - 9861N - 9862N</u></p>
		Matrix-C30	<p>Code <u>54284 - 54285</u></p>
		Orion-C30_J	<p>Code <u>51545</u></p>
		Self-C15_RJ	<p>Code <u>64710</u></p>
		Iota-C30_3	<p>Code <u>9865 - 9866 - 9865M - 9866M - 9865N - 9866N</u></p>

Sistemi
TR4109-5

Components
