


Sistemi
TR4109-6

Dati tecnici	
Tipologia	300 System
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente incombustibili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	0.86 Kg

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Ottone - Plastica ABS
Colore	Text black (R9005) - Text black (R9005)
Lavorazione	verniciatura - verniciatura


Sistemi
TR4109-6

Components

		<p>Eta-C30</p>	<p>Code 9920 - 9919 - 9917 - 9918 - 9921 - 9916 - 9916M - 9919M - 9917M - 9920M - 9918M - 9921M - 9916N - 9919N - 9917N - 9920N - 9918N - 9921N</p>
		<p>Iota-C30_3</p>	<p>Code 9866 - 9865 - 9865M - 9866M - 9865N - 9866N</p>
		<p>Matrix-C30</p>	<p>Code <u>54284 - 54285</u></p>
		<p>Vega-C30_1</p>	<p>Code <u>TR4000-5 - TR4000-4</u></p>
		<p>Vega-C30_2</p>	<p>Code <u>TR4014-4 - TR4014-5</u></p>
		<p>Iota-C30_1</p>	<p>Code 9862 - 9861 - 9861M - 9862M - 9861N - 9862N</p>
		<p>Trix-C30_2</p>	<p>Code <u>8427 - 8428 - 8433</u></p>
		<p>Trix-C30_1</p>	<p>Code <u>8426 - 8425 - 8432</u></p>

Sistemi
TR4109-6


Components



Beebo_W-C30

Code


8442 - 8443 - 8444



Iota-C30_2

Code


9864 - 9863 - 9863M - 9864M - 9863N - 9864N



Polo-C_960

Code

9167



Polo-C_660

Code

9166