


Sistemi
TR4111-5



Dati tecnici	
Tipologia	Mono System
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	0.45 Kg

Finitura Finitura corpo

Materiale	Ottone - Plastica ABS
Colore	grigio metallizzato - grigio metallizzato
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura base

Materiale	Ottone
Colore	grigio metallizzato
Lavorazione	verniciatura









Sistemi
TR4111-5

Components

		Eta-C	<p>Code 9868 - 9869 - 9867 - 9870 - 9871 - 9872 - 9867M - 9870M - 9868M - 9871M - 9869M - 9872M - 9867N - 9870N - 9868N - 9871N - 9869N - 9872N</p>
		Iota-C	<p>Code 9860 - 9856 - 9858 - 9857 - 9859 - 9855 - 9855M - 9856M - 9855N - 9856N - 9857M - - 9858M - 9857N - 9858N - 9859M - 9860M - 9859N - 9860N</p>
		Andromeda-C_1	<p>Code <u>TR4304-5 - TR4304-4R - TR4304-6</u></p>
		Trix-C	<p>Code <u>8430 - 8431 - 8429</u></p>
		Circular	<p>Code <u>8445 - 8446 - 8447</u></p>
		Oh!-C1	<p>Code <u>10115 - 10116</u></p>
		Outlook-C	<p>Code <u>8422</u></p>
		Oh!-C30_280	<p>Code <u>12142</u></p>

Sistemi
TR4111-5

Components

		<p>Tu-V-C</p> <p style="text-align: right;">Code <u>8650</u></p>
		<p>Orion-C_2</p> <p style="text-align: right;">Code <u>59745</u></p>
		<p>Oh!-C30_380</p> <p style="text-align: right;">Code <u>12145</u></p>
		<p>Oh!-C2_280</p> <p style="text-align: right;">Code <u>12140</u></p>