



Sistemi
TR4111-6



















Dati tecnici	
Tipologia	Mono System
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	0.45 Kg

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Ottone - Plastica ABS
Colore	Text black (R9005) - Text black (R9005)
Lavorazione	verniciatura - verniciatura

Finitura Finitura base	
Materiale	Ottone
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	verniciatura


Sistemi
TR4111-6

Components

		Iota-C	<p>Code 9856 - 9860 - 9859 - 9858 - 9857 - 9855 - 9855M - 9856M - 9855N - 9856N - 9857M - 9858M - 9857N - 9858N - 9859M - 9860M - 9859N - 9860N</p>
		Trix-C	<p>Code <u>8430 - 8431 - 8429</u></p>
		Circular	<p>Code <u>8445 - 8446 - 8447</u></p>
		Oh!-C1	<p>Code <u>10115 - 10116</u></p>
		Outlook-C	<p>Code <u>8422</u></p>
		Andromeda-C_1	<p>Code <u>TR4304-4R - TR4304-5 - TR4304-6</u></p>
		Eta-C	<p>Code 9872 - 9871 - 9870 - 9869 - 9868 - 9867 - 9867M - 9870M - 9868M - 9871M - 9869M - 9872M - 9867N - 9870N - 9868N - 9871N - 9869N - 9872N</p>
		Tu-V-C	<p>Code <u>8650</u></p>


Sistemi
TR4111-6

Components




Oh!-C30_380

Code
12145



Oh!-C2_280

Code
12140



Oh!-C30_280

Code
12142