


Sistemi
TR4119-6



Dati tecnici	
Tipologia	Mono System
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	0.60 Kg

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Ottone - Nero
Colore	Text black (R9005) - Text black (R9005)
Lavorazione	verniciatura - verniciatura

Sistemi
TR4119-6

Components




Iota-C

Code
9858 - 9859 - 9857 - 9855 - 9856 - 9860 -
9855M - 9856M - 9855N - 9856N - 9857M
- 9858M - 9857N - 9858N - 9859M -
9860M - 9859N - 9860N




Eta-C

Code
9872 - 9871 - 9870 - 9869 - 9868 - 9867 -
9867M - 9870M - 9868M - 9871M -
9869M - 9872M - 9867N - 9870N - 9868N
- 9871N - 9869N - 9872N




Trix-C

Code
8430 - 8429 - 8431




Circular

Code
8445 - 8446 - 8447






Oh!-C1

Code
10115 - 10116






Andromeda-C_1

Code
TR4304-4R - TR4304-5 - TR4304-6

Oh!-C30_280

Code
12142

Oh!-C2_280

Code
12140

Sistemi
TR4119-6

Components

		<p>Oh!-C30_380</p>	<p>Code <u>12145</u></p>
		<p>Tu-V-C</p>	<p>Code <u>8650</u></p>
		<p>Outlook-C</p>	<p>Code <u>8422</u></p>