




Code	Length	Type
C00460WHADI	1m	2200K
C00460WHMDI	1m	2700K
C00460WHWDI	1m	3000K
C00460WHTDI	1m	3500K
C00460WHNDI	1m	4000K
C00460WHVDI	1m	RGBW

Code	Length	Type
C00461WHADI	5m	2200K
C00461WHMDI	5m	2700K
C00461WHWDI	5m	3000K
C00461WHTDI	5m	3500K
C00461WHNDI	5m	4000K
C00461WHVDI	5m	RGBW

Code	Length	Type
C00462WHADI	10m	2200K
C00462WHMDI	10m	2700K
C00462WHWDI	10m	3000K
C00462WHTDI	10m	3500K
C00462WHNDI	10m	4000K
C00462WHVDI	10m	RGBW

Rubber 10W/M			
Code	CCT code	Type	Rubber length
C0016	A (2200k)	DI-ffused	129 - 10004 mm
	M (2700k)		129 - 10004 mm
	W (3000k)		129 - 10004 mm
	T (3500k)		129 - 10004 mm
	N (4000k)		129 - 10004 mm

Rubber RGBW			
Code	CCT code	Type	Rubber length
C0016	V (RGBW)	DI-ffused	129 - 10004 mm


ATTENZIONE
PER L'INSTALLAZIONE E UTILIZZO DELL'APPARECCHIO
ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DI SEGUITO.
QUALSIASI VARIANTE DEVE ESSERE CONCORDATA
CON L'AZIENDA PER NON PERDERE LA GARANZIA

ATTENTION
FOR INSTALLATION AND USE OF THE APPLIANCE,
FOLLOW THE INSTRUCTIONS BELOW.
ANY VARIANTS MUST BE AGREED ON WITH THE
COMPANY TO PREVENT VOIDING THE WARRANTY.


ATTENTION
POUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE
L'APPAREIL, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS.
TOUT ACCORD AVEC L'ENTREPRISE POUR TOUTE
VARIATION DOIT ÊTRE ACCEPTÉ AFIN D'ÉVITER
L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

AUFMERKSAMKEIT
BEFOLGEN SIE FÜR DIE INSTALLATION UND BENUTZUNG
DES GERÄTS DIE UNTENSTEHENDEN ANWEISUNGEN.
ALLE ABWEICHUNGEN MÜSSEN MIT DEM UNTERNEHMEN
ABGESEHEN WERDEN, DAMIT DIE GARANTIE NICHT ERLISCHT.


ATENCIÓN
PARA LA INSTALACIÓN Y EL USO DEL APARATO,
SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN.
CUALQUIER VARIANTE DEBE ACORDARSE
CON LA EMPRESA PARA EVITAR LA ANULACIÓN
DE LA GARANTÍA.




1




2















3



4








IT - Garantire il drenaggio dell'acqua
per installazioni a pavimento

EN - Ensuring water drainage
for floor installations



DE - Sicherstellung des Wasserabflusses
für Bodeninstallationen

FR - Assurer l'évacuation de l'eau
pour les installations au sol

ES - Garantizar el drenaje del agua
en instalaciones de suelo




IT - Accessori da utilizzare e non, per il montaggio
EN - Accessories to use and not to use for assembly
DE - Für die Montage zu verwendendes und nicht zu verwendendes Zubehör
FR - Accessoires à utiliser et à ne pas utiliser pour le montage
ES - Accesorios a utilizar y no utilizar para el montaje




Code	Color	Length
99549	Gray	1m
82198	Gray	2m
C-K100007	Black	1m
C-K100008	Black	2m


See instruction sheet FGI00249




Code	Color	Length
83034	Gray	1m
82199	Gray	2m
C-K100009	Black	1m
C-K100010	Black	2m




Code	Color	Length
C-F400001	Gray	50 mm
C-F400002	Black	50 mm




Code	Color	Length
C-F400003	Gray	50 mm
C-F400004	Black	50 mm




Code	Color	Length
C-K100004	White	2m
C-K100005	White	1m



Code	Color	Length
C-K100001	White	2m
C-K100002	White	1m





Code	Color	Length
C-K100011	Gray	1m




Code	Color	Length
C-K100003	White	50 mm


Code	Color	Length
C-K100006	White	50 mm




1




2






3




Single color

	Xmm	L1 max	L2 max
	0,75	25m	10m
	0,75	5m	15m
	1,5	30m	10m
	1,5	15m	15m
	2,5	30m	10m
	2,5	25m	15m


$L2 = L3 + L4$



Cable not included



Cable not included




RGBW 48V


	Xmm	L1 max	L2 max
	0,75	30m	5m
	0,75	5m	10m
	1,5	30m	5m
	1,5	10m	10m
	2,5	30m	5m
	2,5	20m	10m

$L2 = L3 + L4$


A





B



C



ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS



IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth damped in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!



Limpiar la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utilisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberfläche vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.



IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungsmittel nicht benutzen.