


# SCHEMA TECNICA

Apparecchio di emergenza

## LEDY

Codice articolo **LS1308**

Codice descrittivo **LS100L30ABRT**



A=303mm B=173mm C=49mm

### Descrizione apparecchio


- LEDY 80LM 3H SE/SA IP65 ENERGY TEST

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 80lm
- Flusso luminoso con rete: 80lm
- Batteria: Li-Po 3,7V 4Ah
- Tipo batteria: Litio polimero
- Tempo di ricarica batteria: 6h
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 1,75W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

### LEDY

Codice articolo **LS1308**

Codice descrittivo **LS100L30ABRT**

#### Placche colorate



**A192**  
PLACCA DI FINITURA NERA SERIE LEDY



**A197**  
PLACCA DI FINITURA BLU SERIE LEDY



**A202**  
PLACCA DI FINITURA LEGNO FAGGIO SERIE LEDY



**A208**  
PLACCA DI FINITURA GRIGIO SERIE LEDY



**A213**  
PLACCA DI FINITURA ORO SERIE LEDY



**A218**  
PLACCA DI FINITURA VERDE SERIE LEDY



**A223**  
PLACCA DI FINITURA LEGNO NOCE SERIE LEDY



**A228**  
PLACCA DI FINITURA ARANCIONE SERIE LEDY



**A233**  
PLACCA DI FINITURA ROSSO SERIE LEDY



**A240**  
PLACCA FINITURA BIANCA LEDY



**A245**  
PLACCA DI FINITURA LEGNO WENGE SERIE LEDY



**A250**  
PLACCA DI FINITURA GIALLO SERIE LEDY

#### Cornici colorate



**A191**  
CORNICE DI FINITURA NERA SERIE LEDY



**A196**  
CORNICE DI FINITURA BLU SERIE LEDY



**A201**  
CORNICE DI FINITURA LEGNO FAGGIO SERIE LEDY



**A207**  
CORNICE DI FINITURA GRIGIO SERIE LEDY



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

### LEDY

Codice articolo **LS1308**

Codice descrittivo **LS100L30ABRT**



**A212**  
CORNICE DI FINITURA ORO SERIE LEDY



**A217**  
CORNICE DI FINITURA VERDE SERIE LEDY



**A222**  
CORNICE DI FINITURA LEGNO NOCE SERIE LEDY




**A227**  
CORNICE DI FINITURA ARANCIONE SERIE LEDY



**A232**  
CORNICE DI FINITURA ROSSO SERIE LEDY



**A239**  
CORNICE FINITURA BIANCA SERIE LEDY



**A244**  
CORNICE DI FINITURA LEGNO WENGE SERIE LEDY




**A249**  
CORNICE DI FINITURA GIALLO SERIE LEDY

### Accessori di montaggio



**A005**  
ACCESSORIO PER BARRA ELETRIFICATA



**A015**  
GRIGLIA DI PROTEZIONE




**A022**  
SCATOLA INCASSO MURO LEDY - RAL 6019



**A029**  
KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO LEDY



**A030**  
KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER LEDY



**A047**  
STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A092**  
KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI



**A334**  
KIT PER SA INTERROMPIBILE/COMMANDER LEDY



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

## LEDY

Codice articolo **LS1308**

Codice descrittivo **LS100L30ABRT**

### Pittogrammi



**A168**

PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA SINISTRA



**A169**

PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA DESTRA



**A170**

PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA BASSO

### Commander



**A350**

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021