# **SCHEDA TECNICA**

# Apparecchio di segnalazione di emergenza




# **ORION**

Codice articolo OR1603


Codice descrittivo OR32000IGS-D







A=315mm B=269mm C=39mm D=85mm E=184mm F=280mm



Distanza di visibilità: 32 metri

### Descrizione apparecchio

ORION 32M GRIGIO SL IP40 DALI

#### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- · Alimentazione: 230Vac, 110-320Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 2,0W
- Potenza apparente 230Vac: 4,0VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 1,9W
- Potenza apparente 240Vdc: 2,1VA
- Classe di isolamento: I
- · Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- · Colore: Grigio RAL 9006
- Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: parete, soffitto, bandiera, sospensione\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

## Caratteristiche sorgente luminosa

• Tipo: LED

Fonte luminosa: 28 LEDTemperatura colore: 6000K







# **SCHEDA TECNICA**



Apparecchio di segnalazione di emergenza



Codice articolo OR1603

Codice descrittivo OR32000IGS-D

#### Accessori di serie



A077



STAFFA GRIGIA FISSAG. MURO+BANDIERA ORION



A163

KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE OR, LV 32M

## Accessori di montaggio



A037

KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO ORION



1283

PITTOGRAMMA 32M FRECCIA BASSO SX



