## **SCHEDA TECNICA**

#### Apparecchio di emergenza

# **PRODIGY WALL**

Codice articolo PW1502
Codice descrittivo PW08F30EBRC





#### **Descrizione apparecchio**

PRODIGY WALL 85LM 3H SE IP40 SPY SYSTEM


#### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata)
- · Autonomia: 3h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 85lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
- · Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- · Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- · Potenza assorbita con batteria carica: 0,3W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- · Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, incasso\* (\* con accessorio)
- · Garanzia 5 anni


### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 10 LED
- Temperatura colore: 6000K





A=245mm B=118mm C=114m D=62m E=238mm F=44mm







# **SCHEDA TECNICA**

Apparecchio di emergenza





# **PRODIGY WALL**

Codice articolo PW1502

Codice descrittivo PW08F30EBRC

### **Opzione colore**



A286

OPZIONE COLORE PER PRODIGY WALL

#### Accessori di montaggio



A014

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A038

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO



1023

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL



A321

KIT DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY WALL



