


# Trend 220

## LB4912B


# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Installazione:             | Parete               |
| Materiale Corpo:           | Alluminio            |
| Finitura:                  | Nero RAL 9005        |
| Tipo di diffusore:         | Polycarbonato        |
| Tipo lampada:              | Lamp                 |
| CRI:                       | >80                  |
| Rischio fotobiologico:     | RG0                  |
| Tipo di attacco lampadina: | E27                  |
| CFL:                       | 1x20                 |
| Classe di isolamento:      | □ CL.II              |
| Grado di protezione:       | <b>IP 66</b>         |
| Resistenza alla rottura:   | <b>IK 10 20J xx9</b> |
| Marchi di Conformità:      | CE UK                |

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



# Trend 220

LB4912B

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:



trend\_220\_e27\_poliglass



trend\_220\_e27\_trasp

### Curva fotometrica:

