

# Trend 220

## LB4912E

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Installazione:             | Parete                    |
| Materiale Corpo:           | Alluminio                 |
| Finitura:                  | Grigio antracite RAL 7021 |
| Tipo di diffusore:         | Polycarbonato             |
| Tipo lampada:              | Lamp                      |
| CRI:                       | >80                       |
| Rischio fotobiologico:     | RG0                       |
| Tipo di attacco lampadina: | E27                       |
| CFL:                       | 1x20                      |
| Classe di isolamento:      | □ CL.II                   |
| Grado di protezione:       | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:   | <b>IK 10 20J xx9</b>      |
| Marchi di Conformità:      | CE UK                     |

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

**Trend 220**

LB4912E

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:



trend\_220\_e27\_poliglass



trend\_220\_e27\_trasp

### Curva fotometrica:

