

# Class Tonda 260

LB59122

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:             | Parete, Soffitto                                                                                                                            |
| Finitura:                  | Nero da stampaggio                                                                                                                          |
| Tipo di diffusore:         | Polycarbonato                                                                                                                               |
| Tipo lampada:              | Lamp                                                                                                                                        |
| CRI:                       | >80                                                                                                                                         |
| Rischio fotobiologico:     | RG0                                                                                                                                         |
| Tipo di attacco lampadina: | E27                                                                                                                                         |
| Lamp max:                  | 1x75                                                                                                                                        |
| CFL:                       | 1x15                                                                                                                                        |
| Versione con:              |  Predisposizione per rilevatore di presenza/crepuscolare |
| Classe di isolamento:      |  CL II                                                   |
| Grado di protezione:       | <b>IP 65</b>                                                                                                                                |
| Resistenza alla rottura:   | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                                                                                        |
| Marchi di Conformità:      | <b>CE UK</b>                                                                                                                                |


Diffusore in polycarbonato. Guarnizione in silicone.  
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



# Class Tonda 260

LB59122

**Lombardo.**



### Curva fotometrica:

