


Stile 260 Simmetrica

LB7812K


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete
Finitura:	Corten
Tipo di diffusore:	Vetro acidato
Tipo lampada:	Lamp
CRI:	>80
Rischio fotobiologico:	RG0
Tipo di attacco lampadina:	E27
CFL:	1x20
Classe di isolamento:	Ⓢ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Stile 260 Simmetrica

LB7812K

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Stile 260 Simmetrica

LB7812K


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:



stile_260_e27

Curva fotometrica:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it