


# Flo T 800

LL1340320N

**Lombardo.**

## Informazioni tecniche:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Parete, Soffitto    |
| Materiale Corpo:         | Alluminio           |
| Finitura:                | Bianco RAL 9003     |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato       |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Classe energetica:       | E                   |
| Temperatura colore:      | 4000K               |
| CRI:                     | >80                 |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 65                  |
| Lumen:                   | 8600                |
| Real Lumen:              | 6100                |
| Alimentazione:           | ✓ integrata         |
| LED:                     | 220-240 V           |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I              |
| Grado di protezione:     | <b>IP 20</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK               |



**Flo T 800**

LL1340320N

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Flo T 800

## LL1340320N

Lombardo.

### Simulazioni illuminotecniche:



flo\_t\_800

### Curva fotometrica:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**