

# Flag 430

LL14002WS3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Parete, Palo Flag   |
| Materiale Corpo:         | Alluminio           |
| Finitura:                | Bianco RAL 9010     |
| Trattamento:             | Bordo Mare          |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato   |
| Inclinazione ottica:     | Spot-32°            |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Classe energetica:       | D                   |
| Temperatura colore:      | 3000K               |
| CRI:                     | >80                 |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 35                  |
| Lumen:                   | 4575                |
| Real Lumen:              | Max 3420            |
| Alimentazione:           | ☑️ integrata        |
| LED:                     | 220-240 V           |
| Classe di isolamento:    | ☐ CL.II             |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 08 5J xx7</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK               |

# Flag 430

LL14002WS3

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



flag\_430\_a



flag\_430\_s



flag\_430\_w

# Flag 430

## LL14002WS3

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**