

# Flag 200 Post

LL14031EA3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Installazione:                                       | Palo Ø60                  |
| Materiale Corpo:                                     | Alluminio                 |
| Finitura:                                            | Grigio antracite RAL 7021 |
| Trattamento:                                         | Bordo Mare                |
| Tipo di diffusore:                                   | Vetro acidato             |
| Inclinazione ottica:                                 | Asymm.                    |
| Tipo lampada:                                        | LED                       |
| Classe energetica:                                   | G                         |
| Temperatura colore:                                  | 3000K                     |
| CRI:                                                 | >80                       |
| LB Factor:                                           | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:                               | RG0                       |
| Potenza assorbita Watt:                              | 10                        |
| Lumen:                                               | 1350                      |
| Real Lumen:                                          | Max 855                   |
| Alimentazione:                                       | ✓ integrata               |
| LED:                                                 | 220-240 V                 |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 45-56-66-82               |
| Classe di isolamento:                                | □ CL.II                   |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 07 2J xx5</b>       |
| Marchi di Conformità:                                | CE UK                     |

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm.

# Flag 200 Post

LL14031EA3

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

## Simulazioni illuminotecniche:



flag200\_post\_s



flag200\_post\_w



flag200\_post\_a



flag200\_post\_d