


# Stile 260 Simmetrica

LL781EG3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Installazione:              | Incasso parete            |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Tipo di diffusore:          | Vetro acidato             |
| Tipo lampada:               | LED                       |
| Temperatura colore:         | 3000K                     |
| CRI:                        | >80                       |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                       |
| Potenza assorbita Watt:     | 10                        |
| Lumen:                      | 1300                      |
| Real Lumen:                 | 386                       |
| Alimentazione:              | ☑ integrata               |
| LED:                        | 220-240 V                 |
| Interruttore magnetotermico | 32-50-64-100              |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                           |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                    |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 08 5J xx7</b>       |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                     |

Anello in VALOX 4512. Lampade dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm.



# Stile 260 Simmetrica

LL781EG3

**Lombardo.**




# Stile 260 Simmetrica

LL781EG3

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:



stile\_260

## Curva fotometrica:

