

# Flag 200 Bollard

LT14021WD1

**Lombardo.**

## Informazioni tecniche:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Terra               |
| Materiale Corpo:         | Alluminio           |
| Finitura:                | Bianco RAL 9010     |
| Trattamento:             | Bordo Mare          |
| Tipo di diffusore:       | Vetro acidato       |
| Inclinazione ottica:     | Diff.               |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Classe energetica:       | G                   |
| Temperatura colore:      | 2200K               |
| CRI:                     | >80                 |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 10                  |
| Lumen:                   | 1350                |
| Real Lumen:              | Max 855             |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa           |
| LED:                     | 24V                 |
| Classe di isolamento:    | ⬡ CL.III            |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK<br>EAC        |

Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi.



# Flag 200 Bollard

LT14021WD1

**Lombardo.**



# Flag 200 Bollard

LT14021WD1

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:



flag200\_bollard\_s



flag200\_bollard\_w



flag200\_bollard\_a



flag200\_bollard\_d

# Flag 200 Bollard

LT14021WD1

**Lombardo.**

## Curva fotometrica:

