

# CNC 35 2.0 Swing Superficie

**Lombardo.**

LT15830HKLN



## Informazioni tecniche:

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Parete, Soffitto       |
| Materiale Corpo:            | Acciaio AISI316L              |
| Finitura:                   | Corten                        |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente             |
| Inclinazione ottica:        | 45°                           |
| Tipo lampada:               | LED                           |
| Classe energetica:          | G                             |
| Temperatura colore:         | 4000K                         |
| CRI:                        | >90                           |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h             |
| Step MacAdam:               | 3                             |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                           |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                             |
| Lumen:                      | 150                           |
| Real Lumen:                 | 97                            |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                     |
| LED:                        | 24V                           |
| Versione con:               | ⊗ HONEYCOMB                   |
| Classe di isolamento:       | ⊗ CL.III                      |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F<br>2x0,75  |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                  |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>           |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                         |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser<br>65°C |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC 35 2.0 Swing Superficie

**Lombardo.**

LT15830HKLN



## Immagini di montaggio:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# CNC 35 2.0 Swing Superficie


**Lombardo.**

LT15830HKLN


## Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_35swing\_sup\_20\_honeycomb\_optic\_S



cnc\_35swing\_sup\_20\_honeycomb\_optic\_M



cnc\_35swing\_sup\_20\_honeycomb\_optic\_L

# CNC 35 2.0 Swing Superficie

**Lombardo.**

LT15830HKLN

## Curva fotometrica:

