


# CNC 35 2.0 Swing Garden 100

**Lombardo.**

LT15833HEM3


**NEW**



## Informazioni tecniche:

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Installazione:              | Terra                      |
| Materiale Corpo:            | Acciaio AISI316L           |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021  |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente          |
| Inclinazione ottica:        | 30°                        |
| Tipo lampada:               | LED                        |
| Classe energetica:          | G                          |
| Temperatura colore:         | 3000K                      |
| CRI:                        | >90                        |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h          |
| Step MacAdam:               | 3                          |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                        |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                          |
| Lumen:                      | 150                        |
| Real Lumen:                 | 97                         |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                  |
| LED:                        | 24V                        |
| Versione con:               | ⊗ HONEYCOMB                |
| Classe di isolamento:       | ⊗ CL.III                   |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75  |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>               |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>        |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                      |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser 65°C |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC 35 2.0 Swing Garden 100

**Lombardo.**

LT15833HEM3



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# CNC 35 2.0 Swing Garden 100


**Lombardo.**

LT15833HEM3


## Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_35\_swing\_garden100\_20\_honeycomb\_optic\_S



cnc\_35\_swing\_garden100\_20\_honeycomb\_optic\_M



cnc\_35\_swing\_garden100\_20\_honeycomb\_optic\_L