


# Kura Reg X2

LZ14707KS3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Parete, Soffitto    |
| Materiale Corpo:         | Alluminio           |
| Finitura:                | Corten              |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato   |
| Inclinazione ottica:     | 18°                 |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Classe energetica:       | F                   |
| Temperatura colore:      | 3000K               |
| CRI:                     | 95                  |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 4                   |
| Lumen:                   | 410                 |
| Real Lumen:              | 310                 |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa           |
| LED:                     | 700mA - 6V          |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III            |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK CA            |





# Kura Reg X2

LZ14707KS3


**Lombardo.**




## Immagini di montaggio:




### Simulazioni illuminotecniche:




kura\_reg\_x2\_E



kura\_reg\_x2\_L



kura\_reg\_x2\_M




kura\_reg\_x2\_S

# Kura Reg X2

## LZ14707KS3

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**