

# Class Tonda 330

LB582MG

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:             | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto                                                                                                              |
| Finitura:                  | Grigio High Tech RAL<br>9006                                                                                                                                                |
| Tipo di diffusore:         | Polycarbonato                                                                                                                                                               |
| Tipo lampada:              | Lamp                                                                                                                                                                        |
| CRI:                       | >80                                                                                                                                                                         |
| Rischio fotobiologico:     | RG1                                                                                                                                                                         |
| Tipo di attacco lampadina: | E27                                                                                                                                                                         |
| Lamp max:                  | 2x60                                                                                                                                                                        |
| CFL:                       | 2x30                                                                                                                                                                        |
| Versione con:              |  Accensioni separate                                                                     |
| Classe di isolamento:      |  CL.II                                                                                   |
| Grado di protezione:       | <b>IP 65</b>                                                                                                                                                                |
| Resistenza alla rottura:   | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                                                                                                                        |
| Marchi di Conformità:      |   |

Diffusore in polycarbonato. Guarnizione in silicone.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione  
doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.



# Class Tonda 330

LB582MG

**Lombardo.**



# Class Tonda 330

LB582MG

**Lombardo.**

## Curva fotometrica:

