

Flo T 800

LE13403232

Lombardo.

Informazioni tecniche:

Installazione:

Parete, Soffitto,
Superficie parete,
Superficie soffitto

Materiale Corpo:

Alluminio

Finitura:

Gold

Tipo di diffusore:

Polycarbonato

Tipo lampada:

LED

Classe energetica:

E

Temperatura colore:

2700K

CRI:

>80

LB Factor:

L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico:

RG1

Potenza assorbita Watt:

65

Lumen:

8600

Real Lumen:

6100

Alimentazione:

✓ integrata

LED:

220-240 V

Versione con:

 Emergenza 3 ore

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

Grado di protezione:




IP 20

Resistenza alla rottura:

IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità:

CE UK
EBA



Flo T 800

LE13403232

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Flo T 800

LE13403232


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:



flo_t_800

Curva fotometrica:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it