


# Kit 06 - Stile Next Post

LL1100013

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                    |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006    |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato            |
| Tipo lampada:               | LED                          |
| Classe energetica:          | D                            |
| Temperatura colore:         | 3000K                        |
| CRI:                        | >80                          |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:     | 3                            |
| Lumen:                      | 310                          |
| Real Lumen:                 | 45                           |
| Alimentazione:              | ☑ integrata                  |
| LED:                        | 220-240 V                    |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82                  |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                              |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                       |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                 |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b>          |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                        |

Kit composto dagli attuali codici LB1100000/1/2 + LL643CN/3. **BORDO MARE**: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



# Kit 06 - Stile Next Post

**Lombardo.**

LL1100013



# Kit 06 - Stile Next Post

**Lombardo.**

LL1100013

## Curva fotometrica:

