

# RNC 770



LL1380023

**Lombardo.**

## Informazioni tecniche:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Installazione:          | Incasso terra    |
| Materiale Corpo:        | PMMA             |
| Tipo di diffusore:      | PMMA             |
| Tipo lampada:           | LED              |
| Temperatura colore:     | 3000K            |
| CRI:                    | >80              |
| LB Factor:              | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico:  | RG1              |
| Potenza assorbita Watt: | 7,5              |
| Lumen:                  | 900              |
| Real Lumen:             | 220              |
| Alimentazione:          | ⊗ esclusa        |
| LED:                    | 24V              |

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe di isolamento:       | ⚡ CL.III                                                                             |
| Cavo Alimentazione:         | 1 metro H05RN-F                                                                      |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                                         |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                                 |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                                                |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓⊙ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> <sup>III</sup> <sub>4</sub> 35°C <sub>MAX</sub> |




# RNC 770

LL1380023


**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



### Simulazioni illuminotecniche:



rnc\_770

### Curva fotometrica:

