


### Informazioni tecniche:


|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra                                                                                      |
| Materiale Corpo:            | PMMA                                                                                               |
| Tipo di diffusore:          | PMMA                                                                                               |
| Tipo lampada:               | LED                                                                                                |
| Classe energetica:          | G                                                                                                  |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                                                              |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                                                                   |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                                                                |
| Potenza assorbita Watt:     | 20                                                                                                 |
| Lumen:                      | 2400                                                                                               |
| Real Lumen:                 | 590                                                                                                |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                                                          |
| LED:                        | 24V                                                                                                |
| Classe di isolamento:       | ⚡ CL.III                                                                                           |
| Cavo Alimentazione:         | 1 metro H05RN-F                                                                                    |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                                                       |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                                               |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                                                              |
| Caratteristiche aggiuntive: | ⬇Ⓢ <b>2000</b> <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> <sup>III</sup> <sub>4</sub> <b>35°C</b> <sub>MAX</sub> |



**RNC 2020**

LL1380043

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

## Simulazioni illuminotecniche:



rnc\_2020

**Curva fotometrica:**

