

### Informazioni tecniche:

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Finitura:                | Grigio Hight Tech RAL<br>9006 - Giallo RAL 1016                |
| Tipo di diffusore:       | PMMA                                                           |
| Tipo lampada:            | LED                                                            |
| Classe energetica:       | F                                                              |
| Temperatura colore:      | 2700K                                                          |
| CRI:                     | >80                                                            |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h                                               |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                                            |
| Potenza assorbita Watt:  | 42                                                             |
| Lumen:                   | 5500                                                           |
| Real Lumen:              | 2139                                                           |
| Alimentazione:           | ☑ integrata                                                    |
| LED:                     | AC DIRECT                                                      |
| Classe di isolamento:    | ☐ CL.II                                                        |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                                                   |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 08 5J xx7</b>                                            |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                                          |
| Dimmerazione             | Taglio di fase                                                 |




# Ola 500 Color

LL14401Y2

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



ola\_500