


### Informazioni tecniche:

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Superficie parete                                                                                                                                    |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                                                                                                                                                    |
| Finitura:                | Bianco RAL 9003                                                                                                                                              |
| Trattamento:             | Bordo Mare                                                                                                                                                   |
| Tipo di diffusore:       | Vetro satinato                                                                                                                                               |
| Tipo lampada:            | LED                                                                                                                                                          |
| Classe energetica:       | E                                                                                                                                                            |
| Temperatura colore:      | 3000K                                                                                                                                                        |
| CRI:                     | >90                                                                                                                                                          |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h                                                                                                                                             |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                                                                                                                                          |
| Potenza assorbita Watt:  | 6                                                                                                                                                            |
| Lumen:                   | 870                                                                                                                                                          |
| Real Lumen:              | 800                                                                                                                                                          |
| Alimentazione:           | ✓ inclusa da remoto                                                                                                                                          |
| LED:                     | 24V REMOTE                                                                                                                                                   |
| Versione con:            | <div>                      Kit                 </div> DRIVER IP67 + BOX |
| Classe di isolamento:    | CL.III                                                                                                                                                       |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                                                                                                                                                 |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>                                                                                                                                          |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                                                                                                                                        |



Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard  
 Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67)




# Tape 220

LL14523W3

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Tape 220

## LL14523W3

Lombardo.

### Simulazioni illuminotecniche:



tape\_220

### Curva fotometrica:

