

### Informazioni tecniche:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Installazione:           | Terra, Picchetto terra |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato          |
| Finitura:                | Nero RAL 9005          |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato          |
| Tipo lampada:            | LED                    |
| Classe energetica:       | F                      |
| Temperatura colore:      | 4000K                  |
| CRI:                     | >80                    |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h       |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                    |
| Potenza assorbita Watt:  | 5                      |
| Lumen:                   | 600                    |
| Real Lumen:              | 362                    |
| Alimentazione:           | ✓ integrata            |
| LED:                     | AC DIRECT              |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                 |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>           |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>    |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                  |
| Dimmerazione             | Taglio di fase         |


Versione GU10: lampadina non inclusa.



## Immagini di montaggio:



### Simulazioni illuminotecniche:



clic\_garden

### Curva fotometrica:

