

# Hasta R

## LL15104LN


# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Installazione:              | Terra, Superficie terra |
| Materiale Corpo:            | Alluminio               |
| Finitura:                   | Light Grey RAL 7044     |
| Trattamento:                | Bordo Mare              |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato       |
| Tipo lampada:               | LED                     |
| Classe energetica:          | F                       |
| Temperatura colore:         | 4000K                   |
| CRI:                        | >80                     |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h        |
| Step MacAdam:               | 3                       |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                     |
| Potenza assorbita Watt:     | 15                      |
| Lumen:                      | 1650                    |
| Real Lumen:                 | 425                     |
| Alimentazione:              | ✓ integrata             |
| LED:                        | AC DIRECT               |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                  |
| Cavo Alimentazione:         | 5 metri H05RN-F 3x1     |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>            |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>     |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                   |
| Caratteristiche aggiuntive: | ⚡ <b>55°C</b> MAX       |
| Dimmerazione                | Taglio di fase          |

Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**


**Hasta R**

LL15104LN


**Lombardo.**




**Immagini di montaggio:**




### Simulazioni illuminotecniche:



hasta\_r\_1\_2m



hasta\_r\_2m



hasta\_r\_3m

# Hasta R

## LL15104LN

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

