


# Flag 200 Bollard

LT14021GW2

**Lombardo.**

## Informazioni tecniche:

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                    |
| Finitura:                | Grigio High Tech RAL 9006    |
| Trattamento:             | Bordo Mare                   |
| Tipo di diffusore:       | Vetro acidato                |
| Inclinazione ottica:     | Wide                         |
| Tipo lampada:            | LED                          |
| Classe energetica:       | G                            |
| Temperatura colore:      | 2700K                        |
| CRI:                     | >80                          |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h             |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                          |
| Potenza assorbita Watt:  | 10                           |
| Lumen:                   | 1350                         |
| Real Lumen:              | Max 855                      |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                    |
| LED:                     | 24V                          |
| Classe di isolamento:    | ⬡ CL.III                     |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                 |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>          |
| Marchi di Conformità:    | CE UK ENEC                   |




Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi.

# Flag 200 Bollard

LT14021GW2

**Lombardo.**




# Flag 200 Bollard


LT14021GW2

**Lombardo.**


## Simulazioni illuminotecniche:




flag200\_bollard\_s



flag200\_bollard\_w



flag200\_bollard\_a



flag200\_bollard\_d

# Flag 200 Bollard

LT14021GW2

**Lombardo.**

## Curva fotometrica:

