


# CNC 35 2.0 Swing Garden 40

LT15832H0L2


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Picchetto terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:            | Acciaio AISI316L                              |
| Finitura:                   | Inox Sabbiato                                 |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                             |
| Inclinazione ottica:        | 45°                                           |
| Tipo lampada:               | LED                                           |
| Classe energetica:          | G                                             |
| Temperatura colore:         | 2700K                                         |
| CRI:                        | >90                                           |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                             |
| Step MacAdam:               | 3                                             |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                             |
| Lumen:                      | 150                                           |
| Real Lumen:                 | 97                                            |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                     |
| LED:                        | 24V                                           |
| Versione con:               | HONEYCOMB                                     |
| Classe di isolamento:       | CL.III                                        |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75                     |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                  |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>                           |
| Marchi di Conformità:       | <b>CE UK</b>                                  |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser 65°C                    |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC 35 2.0 Swing Garden 40

**Lombardo.**

LT15832H0L2




# CNC 35 2.0 Swing Garden 40


**Lombardo.**

LT15832H0L2


## Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_35swing\_garden40\_20\_honeycomb\_optic\_S



cnc\_35swing\_garden40\_20\_honeycomb\_optic\_M



cnc\_35swing\_garden40\_20\_honeycomb\_optic\_L

LT15832H0L2

**Lombardo.**

**Curva fotometrica:**

