


# CNC 35 2.0 Swing Garden 40

**Lombardo.**


LT15832HEM3



## Informazioni tecniche:

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Picchetto terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:            | Acciaio AISI316L                              |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021                     |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                             |
| Inclinazione ottica:        | 30°                                           |
| Tipo lampada:               | LED                                           |
| Classe energetica:          | G                                             |
| Temperatura colore:         | 3000K                                         |
| CRI:                        | >90                                           |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                             |
| Step MacAdam:               | 3                                             |
| Potenza assorbita Watt:     | 2                                             |
| Lumen:                      | 150                                           |
| Real Lumen:                 | 97                                            |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                     |
| LED:                        | 24V                                           |
| Versione con:               | ⊗ HONEYCOMB                                   |
| Classe di isolamento:       | ⊗ CL.III                                      |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75                     |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                  |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>                           |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                         |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser 65°C                    |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC 35 2.0 Swing Garden 40

**Lombardo.**

LT15832HEM3



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# CNC 35 2.0 Swing Garden 40


**Lombardo.**

LT15832HEM3


## Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_35swing\_garden40\_20\_honeycomb\_optic\_S



cnc\_35swing\_garden40\_20\_honeycomb\_optic\_M



cnc\_35swing\_garden40\_20\_honeycomb\_optic\_L

# CNC 35 2.0 Swing Garden 40

**Lombardo.**

LT15832HEM3

## Curva fotometrica:

