

# CNC 35 2.0 Swing Post 40

LT15834HKM1


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Installazione:           | Terra, Superficie terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:         | Acciaio AISI316L                               |
| Finitura:                | Corten                                         |
| Tipo di diffusore:       | Vetro trasparente                              |
| Inclinazione ottica:     | 30°                                            |
| Tipo lampada:            | LED                                            |
| Classe energetica:       | G                                              |
| Temperatura colore:      | 2200K                                          |
| CRI:                     | >90                                            |
| LB Factor:               | L80B20 - 100.000h                              |
| Step MacAdam:            | 3                                              |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                            |
| Potenza assorbita Watt:  | 2                                              |
| Lumen:                   | 150                                            |
| Real Lumen:              | 97                                             |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                                      |
| LED:                     | 24V                                            |
| Versione con:            | ⊗ HONEYCOMB                                    |
| Classe di isolamento:    | ⊗ CL.III                                       |
| Cavo Alimentazione:      | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75                      |
| Grado di protezione:     | <b>IP 67</b>                                   |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                            |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                          |


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# CNC 35 2.0 Swing Post 40

LT15834HKM1

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# CNC 35 2.0 Swing Post 40


**Lombardo.**

LT15834HKM1


## Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_35swing\_garden40\_20\_honeycomb\_optic\_S



cnc\_35swing\_garden40\_20\_honeycomb\_optic\_M



cnc\_35swing\_garden40\_20\_honeycomb\_optic\_L

# CNC 35 2.0 Swing Post 40

**Lombardo.**

LT15834HKM1

## Curva fotometrica:

