


# CNC Oval Superficie

LT15841HKS

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Parete, Soffitto,<br>Superficie terra,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:            | Alluminio - Acciaio<br>AISI316L                                                            |
| Finitura:                   | Corten                                                                                     |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente                                                                          |
| Inclinazione ottica:        | 20°                                                                                        |
| Tipo lampada:               | LED                                                                                        |
| Classe energetica:          | G                                                                                          |
| Temperatura colore:         | 4000K                                                                                      |
| CRI:                        | >90                                                                                        |
| LB Factor:                  | L80B20 - 100.000h                                                                          |
| Step MacAdam:               | 3                                                                                          |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                                                        |
| Potenza assorbita Watt:     | 4                                                                                          |
| Lumen:                      | 294                                                                                        |
| Real Lumen:                 | 130                                                                                        |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                                                  |
| LED:                        | 24V                                                                                        |
| Versione con:               | ⊗ HONEYCOMB                                                                                |
| Classe di isolamento:       | ⊗ CL.III                                                                                   |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F<br>2x0,75                                                               |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                                               |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b>                                                                        |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                                                      |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser<br>65°C                                                              |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

# CNC Oval Superficie

LT15841HKS

**Lombardo.**



# CNC Oval Superficie

LT15841HKS

**Lombardo.**

## Curva fotometrica:

