


CNC Oval Garden 40

LT15842HEM3

Lombardo.

NEW



Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Installazione: | Terra, Picchetto terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio - Acciaio AISI316L |
| Finitura: | Grigio antracite RAL 7021 |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Inclinazione ottica: | 30° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >90 |
| LB Factor: | L80B20 - 100.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 4 |
| Lumen: | 294 |
| Real Lumen: | 130 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 24V |
| Versione con: | ⊗ HONEYCOMB |
| Classe di isolamento: | ⊖ CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75 |
| Grado di protezione: | IP 67 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |
| Caratteristiche aggiuntive: | Temp. max on diffuser 65°C |


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



CNC Oval Garden 40

Lombardo.

LT15842HEM3



CNC Oval Garden 40

Lombardo.

LT15842HEM3

Curva fotometrica:

