

# Kit Clic Post 40 H1500

LU14806B

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Installazione:             | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo:           | Polycarbonato                |
| Finitura:                  | Nero RAL 9005                |
| Tipo di diffusore:         | Polycarbonato                |
| Tipo lampada:              | Lamp                         |
| Rischio fotobiologico:     | RG1                          |
| Tipo di attacco lampadina: | GU10                         |
| Lamp max:                  | 1x7                          |
| Classe di isolamento:      | □ CL.II                      |
| Grado di protezione:       | <b>IP 65</b>                 |
| Resistenza alla rottura:   | <b>IK 06 1J xx3</b>          |
| Marchi di Conformità:      | <b>CE UK</b>                 |

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty.

# Kit Clic Post 40 H1500

LU14806B

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Kit Clic Post 40 H1500

**Lombardo.**

LU14806B

## Simulazioni illuminotecniche:



clic\_kit\_post40\_H1500