# Pop Flat 200

LZ14630Z3

Lombardo.

NEW






**Informazioni tecniche:**

| | |
|---|---|
| Installazione: | Incasso soffitto |
| Materiale Corpo: | Policarbonato |
| Finitura: | Bianco - Gold |
| Tipo di diffusore: | PMMA |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 3000K |
| Potenza assorbita Watt: | 25 |
| Lumen: | 3880 |
| Real Lumen: | 2910 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 700mA - 36V |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Cavo Alimentazione: | 0,20 metri H03VVH2-F |
| Grado di protezione: | **IP 65** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 10 20J xx9** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14630A, LL14630N, LZ14630A e LZ14630N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14630S e LZ14630S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013.

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pop Flat 200

LZ14630Z3

Lombardo.





**Immagini di montaggio:**



**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pop Flat 200

LZ14630Z3

Lombardo.

## Curva fotometrica:




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it