


## TRASFORMATORE DI CORRENTE ELETTRONICO MONOFASE 125A CON CAVO RJ45, LUNGHEZZA 2M



Denominazione del pr	odotto			Trasformatori di corrente elettronici per sistema EASY BRANCH	
Tipo				EXS1125	
Tipo				Monofase	
Ingressi di corrente					
Corrente nominale (le)			Α	125	
Corrente					
massima (Imax)			Α	125	
nominale (Iref-lb)			Α	20	
di start (Ist)			mΑ	40	
Isolamenti					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	600	
Caratteristiche meccar	niche				
Tipo custodia				Poliammide	
Attacchi tipo				RJ45	
Peso prodotto			g	150	
Condizioni ambientali					
Temperatura					
	Temperatura di impiego				
		min	°C	-30	
		max	°C	+70	
	Temperatura di stoccaggio				
		min	°C	-30	
		max	°C	+80	
Umidità relativa			%	<80	
Grado di inquinamento massimo			2		
Categoria di sovratensione				3	
Grado di protezione				IP20	
Dimensioni					



## Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1



## EXS1125

TRASFORMATORE DI CORRENTE ELETTRONICO MONOFASE 125A CON CAVO RJ45, LUNGHEZZA 2M

Omologazioni			
	CE		
	cETLus		
	EAC		
	UKCA		

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002475 -Trasduttore di corrente