

PULSANTIERA GRIGIA LPZP1A8 COMPLETA CON PULSANTE SPORGENTE ROSSO "O" LPCB2104 1NC



Pulsantiera grigia LPZP1A8 completa con pulsante sporgente rosso "o" LPCB2104 1NC LPZP1B8104

Tipo

Caratteristiche generali

Colore
Grigio
Tipo di posizioni
Flush pushbutton

Materiale
Grado di protezione (IEC)

Grigio
Flush pushbutton
Policarbonato
IP66, IP67,
IP69K

Condizioni ambientali


Denominazione del prodotto


Temperatura

Temperatura di impiego

| Tomporatara ar improgo | | | |
|---------------------------|-----|----|------|
| | min | °C | -25 |
| | max | °C | +70 |
| Temperatura di stoccaggio | | | |
| | min | °C | -40 |
| | may | °C | . 05 |

Dimensioni





Knockout for M20/M25/PG13.5/PG16 (on top and bottom)



ENERGY AND AUTOMATION

LPZP1B8104

PULSANTIERA GRIGIA LPZP1A8 COMPLETA CON PULSANTE SPORGENTE ROSSO "O" LPCB2104 1NC

Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000225 -Cassetta con circuiti di controllo